

*Кочев*

**Берёзовский Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области**

Свердловская область  
г.Берёзовский, ул.Гагарина, д. 6А  
тел. (34369)– 4-29-87, факс (34369) 4-29-87

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 66.05.04-02.000М.000ИПР.09.07 от « 6 » сентября 2007г.  
14/114

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги):  
Дошкольная образовательная деятельность на 205 детей.

ЗАЯВИТЕЛЬ: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 41 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического и художественно-эстетического развития воспитанников города Березовского Свердловской области 623700 Свердловская обл., г.Березовский, ул.Исакова,21.

**СООТВЕТСТВУЕТ** государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам:

СанПиН 2.4.1.1249-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»

Основанием для признания представленных документов соответствующими государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются:

Протокол замеров искусственной и естественной освещенности №900 от 22.02.07 г., протокол замеров микроклимата №899 от 22.02.07 г., протокол исследования воздуха закрытых помещений на взвешанные вещества, формальдегид, фенол №2119 от 07.05.07 г., протокол замеров воздуха рабочей зоны №2121 от 03.05.07 г., протокол радиационного обследования №25289-25318, 25319-25322 от 03.05.07 г., протокол замеров уровней шума №2120 от 07.05.07 г., акт обследования от 25.04.2007 года.

Экспертное заключение № 41/КЗ от « 06 » 09 2007г., выданный ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Березовский»

Главный государственный санитарный врач  
в городе Березовский  
Свердловской области



**П.Г. Черемкин**

*П.Г. Черемкин*  
*А.С. Ермаков*

**БЕРЕЗОВСКИЙ ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Свердловская область  
г. Берёзовский, ул. Гагарина, д. 6А  
тел (34369) 4-29-87, факс: (34369) 4-29-87



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

на соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам  
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 41  
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического и  
художественно-эстетического развития воспитанников города Берёзовского  
Свердловской области

№ 41/04-01 « 6 » сентября 2007 г.

1. Заявленные виды и объемы деятельности:
  - вид образования – дошкольная образовательная деятельность
  - детей 205 человек.
2. Представлены документы:
  - 2.1. акт ревизии системы отопления от 18.08.06 г.
  - 2.2. акт ревизии системы водоснабжения и канализации от 18.08.06 г.
  - 2.3. акт о состоянии сантехнического оборудования и системы отопления от 18.08.2006 г.
  - 2.4. акт о состоянии подвальных помещений, пищевых складов от 18.08.2006 г.
  - 2.5. акт о состоянии кровли и фундамента от 18.08.2006 г.
  - 2.6. акт испытания электропроводки и электрооборудования от 16.08.06 г.
  - 2.7. акт испытания системы вентиляции от 21.08.2006 г.
  - 2.8. акт ревизии спортивного оборудования от 18.08.2006 г.
  - 2.9. акт ревизии ограждений и веранд на территории ДООУ № 41 от 18.08.2006 г.
  - 2.10. справка о проведении профдезработ от 11.04.2007 г.,
  - 2.11. Протокол замеров искусственной и естественной освещенности № 900 от 22.02.2007 г.
  - 2.12. Протокол замеров микроклимата № 899 от 22.02.2007 г.
  - 2.13. Протокол исследования воздуха закрытых помещений на взвешанные вещества, формальдегид, фенол № 2119 от 07.05.2007 г.
  - 2.10. Протокол радиационного обследования № 25289-25318, 25319-25322 от 03.05.2007 г.
  - 2.11. Протокол замеров уровней шума № 2120 от 07.05.2007 г.
  - 2.13. Протокол замеров воздуха рабочей зоны № 2121 от 03.05.07 г.
  - 2.14. Акт обследования от 25.04.2007 г.



## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

проводивших экспертизу:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 41 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического и художественно-эстетического развития воспитанников города Березовского Свердловской области

соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.1249-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений».

На основании изложенного: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 41 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического и художественно-эстетического развития воспитанников города Березовского Свердловской области заявленным видам деятельности соответствует.


врач отдела санитарно-эпидемиологических  
экспертиз

 Ковязина С.А.

врач отдела санитарно-гигиенических  
экспертиз

 Тимофеева А.В.



 Н.С. Есмашев

Прошито и пронумеровано  
3 ( три ) листа  
Заведующий БМАДОУ № 41  
Л.С. Ельчищева

